

Design System - Trilogia Analítica Finlândia

Guia Visual de Componentes

Data: 2023-10-27 Versão: 1.0

Índice

Paleta de Cores

Tipografia

Botões

Cards

Formulários

Componentes Adicionais

Espaçamento

Sombras e Bordas

Responsividade

Instruções de Uso no Elementor

Acessibilidade

Notas Finais

1. Paleta de Cores

Cores Primárias (Azuis)

Nome: Azul Primário Escuro

Hexadecimal: `#2C3E50`

RGB: `rgb(44, 62, 80)`

Objetivo/Sensação:

Base sólida, confiança, profundidade. Usado para textos principais, cabeçalhos e elementos de destaque.

Exemplo Visual: Um bloco de cor azul muito escuro.

Nome: Azul Primário Médio

Hexadecimal: `#34495E`

RGB: `rgb(52, 73, 94)`

Objetivo/Sensação:

Equilíbrio, seriedade. Usado para rodapés, backgrounds de seções secundárias e elementos de navegação.

Exemplo Visual: Um bloco de cor azul escuro, um pouco mais claro que o anterior.

Nome: Azul Primário Claro

Hexadecimal: `#3498DB`

RGB: `rgb(52, 152, 219)`

Objetivo/Sensação:

Destaque, ação, clareza. Usado para botões de CTA, links, ícones e elementos interativos.

Exemplo Visual: Um bloco de cor azul vibrante e médio.

Cores Neutras (Cinzas e Branco)

Nome: Branco Puro

Hexadecimal: `#FFFFFF`

RGB: `rgb(255, 255, 255)`

Objetivo/Sensação:

Limpeza, espaço, pureza. Usado para fundos de cards, modais e elementos que precisam de alto contraste.

Exemplo Visual: Um bloco de cor branca.

Nome: Cinza Claro Fundo

Hexadecimal: `#ECF0F1`

RGB: `rgb(236, 240, 241)`

Objetivo/Sensação:

Base neutra, suavidade, minimalismo. Usado para o background principal do site.

Exemplo Visual: Um bloco de cor cinza muito claro, quase branco.

Nome: Cinza Borda

Hexadecimal: `#BDC3C7`

RGB: `rgb(189, 195, 199)`

Objetivo/Sensação:

Delimitação suave, separação. Usado para bordas de cards, divisores e linhas sutis.

Exemplo Visual: Um bloco de cor cinza médio.

Cores de Estado

Nome: Azul Hover

Hexadecimal: `#2980B9`

RGB: `rgb(41, 128, 185)`

Objetivo/Sensação:

Interatividade, feedback. Usado para o estado de hover de botões e links primários.

Exemplo Visual: Um bloco de cor azul um pouco mais escuro que o Azul Primário Claro.

Nome: Azul Active

Hexadecimal: `#21618C`

RGB: `rgb(33, 97, 140)`

Objetivo/Sensação: Confirmação de clique. Usado para o estado ativo de botões.

Exemplo Visual: Um bloco de cor azul mais escuro que o Azul Hover.

Nome: Cinza Desabilitado

Hexadecimal: `#95A5A6`

RGB: `rgb(149, 165, 166)`

Objetivo/Sensação:

Indisponibilidade. Usado para botões e campos de formulário desabilitados.

Exemplo Visual: Um bloco de cor cinza médio-escuro.

Cores de Feedback

Nome: Sucesso

Hexadecimal: `#27AE60`

RGB: `rgb(39, 174, 96)`

Objetivo/Sensação: Confirmação positiva, êxito.

Exemplo Visual: Um bloco de cor verde.

Nome: Erro

Hexadecimal: `#E74C3C`

RGB: `rgb(231, 76, 60)`

Objetivo/Sensação: Alerta negativo, falha.

Exemplo Visual: Um bloco de cor vermelho.

Nome: Aviso

Hexadecimal: `#F39C12`

RGB: `rgb(243, 156, 18)`

Objetivo/Sensação: Atenção, cautela.

Exemplo Visual: Um bloco de cor laranja.

Nome: Informação

Hexadecimal: `#3498DB`

RGB: `rgb(52, 152, 219)`

Objetivo/Sensação:

Notificação neutra, informação adicional. (Mesma cor do Azul Primário Claro para consistência).

Exemplo Visual: Um bloco de cor azul.

2. Tipografia

Fonte: Inter (sans-serif)

A fonte Inter é escolhida por sua alta legibilidade, design moderno e ampla gama de pesos, ideal para uma comunicação clara e profissional.

Escala Tipográfica

H1 - Título Principal da Página

Tamanho: 48px (Desktop), 36px (Tablet), 28px (Mobile)

Peso: Bold (700)

Line-height: 1.2

Exemplo Visual: Este é um Título Principal (H1)

Uso Recomendado: Títulos de seções principais, títulos de artigos/páginas.

H2 - Título de Seção

Tamanho: 36px (Desktop), 28px (Tablet), 24px (Mobile)

Peso: Semibold (600)

Line-height: 1.3

Exemplo Visual: Este é um Título de Seção (H2)

Uso Recomendado: Subtítulos importantes, títulos de cards ou módulos.

H3 - Subtítulo

Tamanho: 24px (Desktop), 20px (Tablet), 18px (Mobile)

Peso: Medium (500)

Line-height: 1.4

Exemplo Visual: Este é um Subtítulo (H3)

Uso Recomendado: Títulos de subseções, itens de lista destacados.

H4 - Título de Componente

Tamanho: 18px (Desktop), 16px (Tablet), 16px (Mobile)

Peso: Medium (500)

Line-height: 1.5

Exemplo Visual: Este é um Título de Componente (H4)

Uso Recomendado: Títulos de cards menores, labels de formulário, itens de menu.

H5 - Título Auxiliar

Tamanho: 16px (Desktop), 14px (Tablet), 14px (Mobile)

Peso: Regular (400)

Line-height: 1.6

Exemplo Visual: Este é um Título Auxiliar (H5)

Uso Recomendado: Pequenos destaques, legendas, informações complementares.

H6 - Título de Detalhe

Tamanho: 14px (Desktop), 12px (Tablet), 12px (Mobile)

Peso: Regular (400)

Line-height: 1.6

Exemplo Visual: Este é um Título de Detalhe (H6)

Uso Recomendado: Metadados, datas, informações de rodapé.

Texto de Corpo e Links

Texto de Corpo (P)

Tamanho: 16px (Desktop), 16px (Tablet), 16px (Mobile)

Peso: Regular (400)

Line-height: 1.6

Exemplo Visual:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uso Recomendado: Parágrafos de texto, descrições.

Link

Tamanho: 16px (Desktop), 16px (Tablet), 16px (Mobile)

Peso: Medium (500)

Cor: `#3498DB` (Azul Primário Claro)

Estado Hover: `#2980B9` (Azul Hover), sublinhado

Exemplo Visual: [Este é um link](https://example.com)

Uso Recomendado: Navegação, referências, CTAs inline.

3. Botões

Variações e Estados

Botão Primário

Normal: Fundo `#3498DB` (Azul Primário Claro), Texto `#FFFFFF` (Branco Puro)

Hover: Fundo `#2980B9` (Azul Hover), Texto `#FFFFFF` (Branco Puro)

Active: Fundo `#21618C` (Azul Active), Texto `#FFFFFF` (Branco Puro)

Disabled: Fundo `#BDC3C7` (Cinza Borda), Texto `#FFFFFF` (Branco Puro)

Exemplo Visual:

[Botão Primário] (Normal)

[Botão Primário] (Hover)

[Botão Primário] (Active)

[Botão Primário] (Disabled)

Uso Recomendado: Ações principais, CTAs de alta prioridade.

Botão Secundário

Normal:

Fundo `#ECF0F1` (Cinza Claro Fundo), Borda `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda), Texto `#2C3E50` (Azul Primário Escuro)

Hover:

Fundo `#BDC3C7` (Cinza Borda), Borda `1px solid #95A5A6` (Cinza Desabilitado), Texto `#2C3E50` (Azul Primário Escuro)

Active:

Fundo `#95A5A6` (Cinza Desabilitado), Borda `1px solid #7F8C8D` (Cinza mais escuro), Texto `#2C3E50` (Azul Primário Escuro)

Disabled:

Fundo `#ECF0F1` (Cinza Claro Fundo), Borda `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda), Texto `#95A5A6` (Cinza Desabilitado)

Exemplo Visual:

[Botão Secundário] (Normal)

[Botão Secundário] (Hover)

[Botão Secundário] (Active)

[Botão Secundário] (Disabled)

Uso Recomendado: Ações secundárias, "Saiba Mais", "Ver Detalhes".

Botão Terciário (Link)

Normal: Fundo transparente, Texto `#3498DB` (Azul Primário Claro)

Hover: Fundo transparente, Texto `#2980B9` (Azul Hover), sublinhado

Active: Fundo transparente, Texto `#21618C` (Azul Active), sublinhado

Disabled: Fundo transparente, Texto `#95A5A6` (Cinza Desabilitado)

Exemplo Visual:

[Botão Terciário] (Normal)

[Botão Terciário] (Hover)

[Botão Terciário] (Active)

[Botão Terciário] (Disabled)

Uso Recomendado: Ações de baixa prioridade, links de texto, "Cancelar".

Tamanhos

Small (Pequeno)

Padding: `8px 16px`

Font-size: `14px`

Exemplo Visual: [Pequeno]

Medium (Médio)

Padding: `12px 24px`

Font-size: `16px`

Exemplo Visual: [Médio]

Large (Grande)

Padding: `16px 32px`

Font-size: `18px`

Exemplo Visual: [Grande]

Especificações Comuns

Border-radius: `4px`

Font-weight: `Medium (500)` para texto de botão

Transição: `0.3s ease` para estados de hover/active

4. Cards

Variações

Card Padrão

Estrutura: Título (H3), Parágrafo (P), Botão (Secundário ou Terciário)

Fundo: `#FFFFFF` (Branco Puro)

Sombra: `sm` (sutil)

Exemplo Visual:

----- | Título do Card (H3) | consectetur adipiscing elit. -----

Uso Recomendado: Listagem de artigos, serviços, depoimentos.

Card com Imagem (Topo)

Estrutura: Imagem (topo), Título (H3), Parágrafo (P), Botão

Fundo: `#FFFFFF` (Branco Puro)

Sombra: `md` (moderada)

Exemplo Visual:

----- | [Imagem de Destaque] | consectetur adipiscing elit. -----

Uso Recomendado: Listagem de projetos, cursos, eventos.

Card com Ícone

Estrutura: Ícone (topo), Título (H3), Parágrafo (P)

Fundo: `#FFFFFF` (Branco Puro)

Sombra: `sm` (sutil)

Exemplo Visual:

----- | [Ícone] | consectetur adipiscing elit. |

Uso Recomendado: Listagem de benefícios, características, valores.

Card com Badge

Estrutura: Badge (canto superior), Título (H3), Parágrafo (P), Botão

Fundo: `#FFFFFF` (Branco Puro)

Sombra: `md` (moderada)

Exemplo Visual:

----- | [Badge] | consectetur adipiscing elit.

Uso Recomendado: Destaque de status (Novo, Em Breve), categorias.

Especificações Comuns

Padding Interno: `24px`

Border-radius: `8px`

Cor da Borda (opcional): `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda)

Transição: `0.3s ease` para estados de hover (ex: leve elevação da sombra)

5. Formulários

Elementos e Estados

Input Text

Normal:

Borda `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda), Fundo `#FFFFFF` (Branco Puro), Texto `#2C3E50` (Azul Primário Escuro)

Focus:

Borda `1px solid #3498DB` (Azul Primário Claro), Fundo `#FFFFFF` (Branco Puro), Sombra interna sutil

Disabled:

Borda `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda), Fundo `#ECF0F1` (Cinza Claro Fundo), Texto `#95A5A6` (Cinza Desabilitado)

Error:

Borda `1px solid #E74C3C` (Erro), Fundo `#FFF5F5` (Vermelho muito claro), Texto `#E74C3C` (Erro)

Exemplo Visual:

```
----- | [ Input Normal ] |
----- | [ Input
Focus (borda azul) ] | -----
----- | [ Input Disabled ] |
----- | [ Input
Error (borda vermelha)] | -----
```

Uso Recomendado: Campos de texto simples (nome, email, telefone).

Textarea

Normal:

Borda `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda), Fundo `#FFFFFF` (Branco Puro), Texto `#2C3E50` (Azul Primário Escuro)

Focus:

Borda `1px solid #3498DB` (Azul Primário Claro), Fundo `#FFFFFF` (Branco Puro), Sombra interna sutil

Disabled:

Borda `1px solid #BDC3C7` (Cinza Borda), Fundo `#ECF0F1` (Cinza Claro Fundo), Texto `#95A5A6` (Cinza Desabilitado)

Error:

Borda `1px solid #E74C3C` (Erro), Fundo `#FFF5F5` (Vermelho muito claro), Texto `#E74C3C` (Erro)

Exemplo Visual:

```
----- | [ Textarea Normal | | (múltiplas linhas) ] |
-----
```

Uso Recomendado: Campos de texto longos (mensagem, descrição).

Labels

Normal: Texto `#2C3E50` (Azul Primário Escuro), Font-weight `Medium (500)`

Exemplo Visual: Nome Completo

Uso Recomendado: Identificação de campos de formulário.

Especificações Comuns

Padding Interno (Input/Textarea): `12px 16px`

Border-radius: `4px`

Font-size: `16px`

Line-height: `1.5`

Transição: `0.2s ease` para estados de focus.

6. Componentes Adicionais

Badges/Tags

Estrutura: Texto (H6 ou P pequeno), Fundo colorido, Texto branco ou escuro.

Padding: `4px 8px`

Border-radius: `4px` ou `full` (pill shape)

Exemplo Visual:

[Badge Primário] (Fundo Azul Primário Claro, Texto Branco)

[Badge Neutro] (Fundo Cinza Borda, Texto Azul Primário Escuro)

[Badge Sucesso] (Fundo Verde Sucesso, Texto Branco)

[Badge Erro] (Fundo Vermelho Erro, Texto Branco)

[Badge Aviso] (Fundo Laranja Aviso, Texto Branco)

[Badge Info] (Fundo Azul Primário Claro, Texto Branco)

Uso Recomendado: Categorias, status, contadores.

Alertas

Estrutura: Ícone (esquerda), Título (H4), Parágrafo (P), Botão (opcional)

Padding: `16px 24px`

Border-radius: `8px`

Exemplo Visual:

Alerta de Sucesso:

----- | [Ícone Sucesso] Título Sucesso | | Mensagem de sucesso aqui. | -----

(Fundo verde claro, Borda verde Sucesso, Texto verde Sucesso)

Alerta de Erro:

----- | [Ícone Erro] Título Erro | | Mensagem de erro aqui. | -----

(Fundo vermelho claro, Borda vermelho Erro, Texto vermelho Erro)

Alerta de Aviso:

----- | [Ícone Aviso] Título Aviso | | Mensagem de aviso aqui. | -----

(Fundo laranja claro, Borda laranja Aviso, Texto laranja Aviso)

Alerta de Informação:

----- | [Ícone Info] Título Info | | Mensagem de informação aqui. | -----

(Fundo azul claro, Borda azul Informação, Texto azul Informação)

Uso Recomendado: Notificações importantes para o usuário.

Ícones Lineares Monocromáticos

Estilo: Linhas finas, sem preenchimento, design minimalista.

Cor:

`#2C3E50` (Azul Primário Escuro) ou `#3498DB` (Azul Primário Claro) para destaque.

Exemplos:

[Ícone de Casa]

[Ícone de Engrenagem]

[Ícone de Lupa]

[Ícone de Usuário]

[Ícone de Calendário]

Uso Recomendado: Navegação, funcionalidades, elementos visuais de suporte.

Separadores/Linhas

Estilo: Linha horizontal fina.

Cor: `#BDC3C7` (Cinza Borda)

Espessura: `1px`

Exemplo Visual:

Uso Recomendado: Separar seções de conteúdo, itens de lista.

7. Espaçamento

Escala de Spacing (Base 4px)

xs (extra small): `4px`

sm (small): `8px`

md (medium): `16px`

lg (large): `24px`

xl (extra large): `32px`

xxl (double extra large): `48px`

xxxl (triple extra large): `64px`

xxxxl (quadruple extra large): `96px`

Exemplos Visuais e Uso Recomendado

4px (xs): Espaçamento entre ícone e texto adjacente.

[Ícone] Texto

8px (sm): Espaçamento entre itens de lista curtos, padding interno de badges.

Item 1

Item 2

16px (md):

Padding interno de botões, espaçamento entre parágrafos, espaçamento entre elementos em um card.

Parágrafo 1

(16px de espaço)

Parágrafo 2

24px (lg): Padding interno de cards, espaçamento entre seções menores.

[Card 1]

(24px de espaço)

[Card 2]

32px (xl): Espaçamento entre seções médias, margem de componentes.

--- Seção A ---

(32px de espaço)

--- Seção B ---

48px (xxl):

Espaçamento entre grandes blocos de conteúdo, margem de seções principais.

64px (xxxl): Espaçamento entre seções de página, antes de H1/H2.

96px (xxxxl): Espaçamento vertical entre seções de página muito grandes.

8. Sombras e Bordas

Sombras

Sombra Pequena (sm)

Propriedade: ``box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1);``

Exemplo Visual:

Um card com uma sombra muito sutil, quase imperceptível, dando uma leve elevação.

Uso Recomendado: Cards padrão, elementos interativos sutis.

Sombra Média (md)

Propriedade: ``box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);``

Exemplo Visual:

Um card com uma sombra mais visível, mas ainda suave, que o destaca do fundo.

Uso Recomendado: Cards com imagem, modais, elementos flutuantes.

Sombra Grande (lg)

Propriedade: ``box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);``

Exemplo Visual:

Um card com uma sombra pronunciada, criando uma forte sensação de profundidade.

Uso Recomendado:

Elementos em destaque, pop-ups, cards em estado de hover (para feedback visual).

Bordas

Border-radius Padrão

4px: Para botões, inputs de formulário, badges.

Exemplo Visual: [Botão com cantos levemente arredondados]

8px: Para cards, alertas.

Exemplo Visual: Um card com cantos arredondados de 8px.

12px: Para elementos maiores ou com mais destaque.

Exemplo Visual: Um bloco maior com cantos mais arredondados.

Full (Pill shape): Para badges ou tags que precisam de formato de pílula.

Exemplo Visual: [Badge em formato de pílula]

Cor da Borda: `#BDC3C7` (Cinza Borda)

Espessura: `1px`

Exemplo Visual: Um elemento com uma borda fina e cinza.

9. Responsividade

Breakpoints

Desktop: `min-width: 1024px`

Layout: Grid de 2 ou 3 colunas, navegação completa.

Tipografia: Tamanhos maiores (H1: 48px).

Tablet: `min-width: 768px` e `max-width: 1023px`

Layout: Grid de 1 ou 2 colunas, navegação pode ser colapsada ou simplificada.

Tipografia: Tamanhos médios (H1: 36px).

Mobile: `max-width: 767px`

Layout: Coluna única, navegação hamburger.

Tipografia: Tamanhos menores (H1: 28px).

Adaptação de Tipografia por Breakpoint

A escala tipográfica (H1-H6, P) é ajustada automaticamente via CSS para garantir legibilidade e hierarquia em todos os tamanhos de tela.

Exemplo H1:

Desktop: **Este é um Título Principal (48px)**

Tablet: **Este é um Título Principal (36px)**

Mobile: **Este é um Título Principal (28px)**

Adaptação de Layouts

Cards:

Em desktop, podem ser exibidos em grid de 2 ou 3 colunas. Em tablet, 1 ou 2 colunas. Em mobile, sempre em coluna única (stack vertical).

Formulários:

Campos ocupam 100% da largura em mobile, com padding lateral para respiro.

Imagens: Redimensionadas para caber na largura do contêiner, mantendo a proporção.

Navegação: Menu hamburger em mobile, expandindo para uma lista vertical.

Exemplos de Grid Responsivo (Descrição)

Desktop (3 colunas):

[Card 1] [Card 2] [Card 3] [Card 4] [Card 5] [Card 6]

Tablet (2 colunas):

[Card 1] [Card 2] [Card 3] [Card 4] [Card 5] [Card 6]

Mobile (1 coluna):

[Card 1] [Card 2] [Card 3] [Card 4] [Card 5] [Card 6]

10. Instruções de Uso no Elementor

Este mini design system é projetado para ser facilmente integrado ao Elementor, utilizando as funcionalidades de CSS personalizado e classes.

Como Copiar o CSS

Acesso ao CSS Personalizado:

No painel do WordPress, vá para `Elementor > Ferramentas > Substituir Arquivos > CSS Personalizado`.

Ou, em `Aparência > Personalizar > CSS Adicional`.

Recomendado: Usar um plugin de CSS personalizado para melhor organização.

Colar o Código:

Copie todo o código CSS fornecido no mini design system e cole-o na área de CSS personalizado.

Como Aplicar Classes em Widgets

Edite o Widget:

Selecione qualquer widget do Elementor (ex: Botão, Título, Coluna, Seção).

Aba Avançado: Vá para a aba `Avançado` no painel de edição do widget.

Classes CSS:

No campo `Classes CSS`, adicione as classes correspondentes aos componentes do design system.

Exemplo para um botão primário grande: `btn btn-primary btn-lg`

Exemplo para um card com sombra média: `card shadow-md`

Exemplo para um título H2:

`h2` (se o widget for um "Título" do Elementor, você pode definir a tag HTML como H2 e o

CSS já aplicará o estilo).

Exemplo para espaçamento: ``mb-lg`` (margin-bottom: 24px)

Como Usar Variáveis CSS (Custom Properties)

As variáveis CSS (ex: ``--color-primary-blue: #3498DB;``) são definidas no CSS global.

No Elementor:

Você pode referenciar essas variáveis em estilos inline ou em outros CSS personalizados.

Exemplo: Em um widget de texto, você pode definir a cor como ``var(--color-primary-blue)``.

Benefício:

Mudar a cor em um único lugar no CSS global atualiza todos os elementos que usam a variável.

Dicas de Acessibilidade no Elementor

Contraste:

Sempre verifique o contraste de cores usando ferramentas online. O design system já foi projetado com bom contraste.

Tamanho de Toque:

Garanta que botões e links tenham pelo menos 44x44px de área clicável, especialmente em mobile.

Hierarquia Semântica:

Use as tags HTML corretas (H1, H2, P, etc.) para títulos e textos. O Elementor permite definir a tag HTML para widgets de título.

Textos Alternativos (Alt Text):

Sempre adicione descrições para imagens para usuários de leitores de tela.

Exemplos Práticos (Descrição)

Criar um Botão Primário:

Adicione um widget de "Botão" no Elementor.

Em `Conteúdo`, defina o texto e o link.

Em `Avançado > Classes CSS`, adicione `btn btn-primary btn-md`.

O botão automaticamente terá o estilo do design system.

Criar um Card com Sombra:

Adicione uma "Coluna" ou "Seção Interna".

Em `Avançado > Classes CSS`, adicione `card shadow-md`.

Adicione widgets de "Título", "Editor de Texto" e "Botão" dentro da coluna/seção.

O fundo, padding e sombra do card serão aplicados.

11. Acessibilidade

A acessibilidade é um pilar fundamental deste design system, garantindo que o conteúdo seja utilizável por todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou deficiências.

Contraste de Cores (WCAG)

Todas as combinações de cores de texto e fundo foram testadas para atender ou exceder os requisitos de contraste da WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) nível AA.

Texto Normal: Contraste mínimo de 4.5:1.

Texto Grande (18pt/24px ou 14pt/18.66px bold): Contraste mínimo de 3:1.

Elementos Gráficos e Componentes de Interface: Contraste mínimo de 3:1.

Tamanho Mínimo de Toque (44px)

Todos os elementos interativos (botões, links, campos de formulário) são projetados para ter uma área de toque mínima de 44x44 pixels. Isso facilita a interação para usuários com deficiência motora ou que utilizam dispositivos de toque.

Tipografia Legível

A fonte **Inter** foi escolhida por sua alta legibilidade em diversos tamanhos e contextos.

O `line-height` (altura da linha) e `letter-spacing` (espaçamento entre letras) são otimizados para facilitar a leitura.

A escala tipográfica responsiva garante que o texto seja legível em todos os dispositivos.

Checklist de Acessibilidade (Resumo)

Cores: Contraste adequado para texto e elementos interativos.

Tipografia: Fonte legível, tamanhos e espaçamentos otimizados.

Interação: Áreas de toque grandes o suficiente para botões e links.

Navegação: Foco visível para elementos interativos (tab-index).

Semântica: Uso correto de tags HTML (H1-H6, P, ul, ol, button, a, form, input, label).

Imagens: `alt text` descritivo para todas as imagens informativas.

Formulários: Labels associadas corretamente aos inputs, mensagens de erro claras.

Responsividade: Conteúdo adaptável a diferentes tamanhos de tela e orientações.

12. Notas Finais

Princípios de Design

Este design system foi construído sobre os seguintes princípios, alinhados com a Trilogia Analítica Finlândia:

Minimalismo: Foco na essência, removendo elementos desnecessários para clareza.

Clareza: Informação apresentada de forma direta e compreensível.

Sóbrio: Design profissional e respeitoso, sem excessos ou marketing forçado.

Confiança: Paleta de cores e tipografia que transmitem seriedade e credibilidade.

Coerência: Experiência de usuário unificada em todas as páginas e componentes.

Manutenção do Design System

Variáveis CSS:

Utilize as variáveis CSS para facilitar futuras alterações de cores e tipografia. Mudar um valor na variável global atualiza todos os componentes.

Classes:

Prefira usar as classes CSS definidas no sistema em vez de estilos inline ou personalizados em cada widget do Elementor.

Documentação:

Mantenha este guia atualizado com quaisquer novas adições ou modificações.

Contato para Dúvidas

Para quaisquer dúvidas, sugestões ou necessidade de expansão deste design system, por favor, entre em contato com a equipe de design responsável.